

COMISIÓN INTERAMERICANA DEL ATÚN TROPICAL

COMITÉ CIENTÍFICO ASESOR

15ª REUNIÓN

La Jolla, California (EE.UU)

10-14 de junio de 2024

DOCUMENTO SAC-15 INF-A(j) REV

INFORME ANUAL DE LOS OBSERVADORES CIENTÍFICOS EN LA PESCA CON
PALANGRE DE PANAMÁ EN EL ÁREA DE LA CONVENCION DE ANTIGUA
(2023)

INFORMACIÓN DE LA FLOTA (buques >20 m eslora total)

		Ambos tipos de lance combinados						Lances someros (<15 APC/AEF ¹ o <100 m profundidad máx. de los anzuelos)						Lances profundos (≥15 APC/AEF o ≥100 m profundidad máx. de los anzuelos)								
Periodo cubierto	Rango de fechas	Desde			Hasta			Desde			Hasta			Desde			Hasta					
		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año			
		Seleccione	Seleccione	Seleccione	Seleccione	Seleccione	Seleccione	Seleccione	Seleccione	Seleccione	Seleccione	Seleccione	Seleccione	Seleccione	1	JAN	2023	31	DEC	2023		
Área de pesca	Longitud	Grados	Minutos	Hemisferio	Grados	Minutos	Hemisferio	Grados	Minutos	Hemisferio	Grados	Minutos	Hemisferio	Grados	Minutos	Hemisferio	Grados	Minutos	Hemisferio			
	Latitud	Grados	Minutos	Hemisferio	Grados	Minutos	Hemisferio	Grados	Minutos	Hemisferio	Grados	Minutos	Hemisferio	Grados	Minutos	Hemisferio	Grados	Minutos	Hemisferio			
				O			O			O			O	75		O	122		O			
				Seleccione			Seleccione			Seleccione			Seleccione	10		N	20		S			
		Total flota			Observado			% observado			Total flota			Observado			% observado					
Núm. de buques que pescaron														8			2			25		
Núm. de viajes														22			5			22.72727273		
Núm. de días efectivos de pesca														279			94			33.69175627		
Núm. de lances														686			99			14.43148688		
Núm. de anzuelos (en miles) <i>Si se desconoce, núm. aprox. de anzuelos/lance, marcándolo con un *</i>														1,049,654			166,711			15.88247175		
Tipo/tamaño de anzuelo predominante ² (Código CIAT)																	T/40					
Tipo de cebo predominante ³		Seleccione			Seleccione						Seleccione			Seleccione			SQ & F			SQ & F		

¹ Anzuelos por canasta/Anzuelos entre flotadores

² "Predominante" significa el más común, o sea, >50% [Haga clic para ver los códigos de la CIAT](#)

³ Código de cebo: SQ – calamar; F – pescado (por ejemplo, Scomber spp.), A – señuelo artificial (por ejemplo, cebo de plástico)

Añadir comentarios adicionales a continuación

