COMISIÓN INTERAMERICANA DEL ATÚN TROPICAL COMITÉ CIENTÍFICO ASESOR

12^a REUNIÓN

(por videoconferencia) 10-14 de mayo de 2021

DOCUMENTO SAC-12 INF-A(e)

INFORME ANUAL DE LOS OBSERVADORES CIENTÍFICOS EN LA PESCA CON PALANGRE DE MÉXICO EN EL ÁREA DE LA CONVENCIÓN DE ANTIGUA (2020)

ANEXO A

Formato para los informes sumarios anuales sobre información de la flota y datos de observadores para buques palangreros >20 m de eslora total que operan en el OPO; adoptado por la 10ª Reunión del Comité Científico Asesor de la CIAT, mayo de 2019.

Miembro o no Miembro Cooperante	México

		INFORI	MACIÓN DE	LA FLOTA	(buques >	>20m)				
Periodo cubierto		los tipos d combinado		(<15 / profundida	nces some APC/AEF ² o > d máx. de lo 2020 -31/12	·100m s anzuelos)	Lances profundos (<15 APC/AEF² o ≥ 100m profundidad máx. de los anzuelos)			
Área de pesca				21°33	3.89" a 31°5 5.5" a 116°	51.95"				
	Total flota	Observa do	% observad o	Total flota	Observa do	% observad o	Total flota	Observad o	% observad o	
Núm. de buques que pescaron				30	3	10%				
Núm . de viajes Núm. de días efectivos				176 3,128	10 193	5.7% 6%				
de pesca Núm de lances Núm. De anzuelos (en				997	138 137,669					
miles) Si se desconoce, núm. Aprox. De anzuelos/ lances, marcando un *				anz/lance	137,009	-				
Tipo/tamaño de anzuelo predominante³ (Código CIAT)				J20	J20					
Tipo de cebo predominante*				Lisa-M	М					

⁴Códigos de cebos: SQ-calamar (por ejemplo cefalópodos), M -caballa (por ejemplo, Scomber spp.) A-señuelo artificial (por ejemplo, cebo de plástico)

	ESPEC	IES NO R	ETENIDAS	(buques	>20m)				
	Núm. De individuos observados								
	Todos los tipos de lances combinados			Lances someros (<15 APC/AEF2 o >100m profundidad máx. de los anzuelos)			Lances profundos (<15 APC/ AEF2 o ≥ 100m profundidad máx. de los anzuelos)		
	Liberad os vivos	Liberad os muerto s	Liberado S, condició n descono cida	Libera dos vivos	Liberad os muerto s	Liberado S, condició n descono cida	Liberad os vivos	Liberad os muerto s	Liberado S, condició n descono cida
Taxones - Tortugas marinas									
Laúd (<i>Dermochelys coriacea</i>)									
Caguama (<i>Caretta caretta</i>)									
Verde (<i>Chelonia mydas</i>)									
Golfina (<i>Lepidochelys olivacea</i>)									
Carey (<i>Eretmochelys imbricata</i>)									
Prieta (<i>Chelonia agassizii</i>)									
Taxones - Tiburones y rayas							_		
Sedoso (Carharhinus falciformis)									
Oceánico punta blanca (<i>Carharhinus</i>									l
longimanus)									
Tiburón azul (<i>Prionace glauca</i>)				5					
Marrajo dientuso (<i>Isurus oxyrinchus</i>)									
Cornuda común (Sphyrna lewini)									
Cornuda cruz (<i>Sphyrna zygaena</i>)									
Cornuda gigante (Sphyrna mokarran)									
Zorro ojón (Alopias pelagicus)									
Zorro pelágico (Alopias superciliosus)									
Cocodrilo (<i>Pseudocarcharias kamoharai</i>)									
Tigre (<i>Galeocerdo cuvieri</i>)									
Cazón (<i>Galeorhinus galeus</i>)									
Cazón espinoso común (<i>Squalus</i>									

² Anzuelos por canasta/Anzuelos entre flotadores

³ "Predominante" significa el más común, por ejemplo, >50%

suckleyi)										
Mantarraya gigante (<i>Manta birostris</i>)										
Raya diablo (<i>Mobula thurstoni</i>)										
Raya pelágica (<i>Pteroplatytrygon</i>										
violacea)										
Taxones - Mamíferos marinos										
Falsa orca (<i>Pseudo crassidens</i>)										
Delfín gris (<i>Grampus griseus)</i>										
Lobo fino de Guadalupe (<i>Arctocephalus townsendi</i>)										
	ESPEC	IES NO R	ETENIDAS	(buques	>20m)			•		
			Nu	ím. De ir	ndividuos	observad	05			
					es somero		Lances	rofundos	(<15 APC/	
	Todos los tipos de lances combinados			APC/AEF2 o >100m profundidad máx. de los			Lances profundos (<15 APC/ AEF2 o ≥ 100m profundidad			
							máx. de los anzuelos)			
			Liberado		anzuelos) Liberado	Liberado			
		Liberad	S,		Liberad			Liberad	S,	
	Liberad	OS	condicio	Libera	OS	condicio	Liberad	OS	condicio	
	os	muerto	n	dos	muerto		OS	muerto	n	
	vivos	S	descono	vivos	S	descono	vivos	S	descono	
			cida			cida			cida	
Taxones - Aves marinas										
Albatros de las Antípodas (<i>Diomedea</i>										
antipodensis)										
Albatros de Galápagos (P <i>hoebastria irrotata</i>)										
Albatros de Laysan (<i>Phoebastria</i>	+									
immutabilis)										
Albatros de cola corta (<i>Phoebastria</i>										
albatrus)										
Taxones - Peces picudos					·		-	<u> </u>		
Marlín rayado (<i>Kajikia audax</i>)				12						
Marlín trompa corta (<i>Tetrapturus</i>										
angustirostris)										
Marlín azul (<i>Makaira nigricans</i>)										
Marlín azul (<i>Makaira mazara</i>)										
Pez vela (Istiophorus platypterus)				4						
Pez espada (<i>Xhiphias gladius</i>)										