

**INTER-AMERICAN TROPICAL TUNA COMMISSION**

**SCIENTIFIC ADVISORY COMMITTEE**

**16<sup>TH</sup> MEETING**

**La Jolla, California (USA)**

**02-06 June 2025**

**DOCUMENT SAC-16 INF-A(e)**

**2024 ANNUAL SCIENTIFIC OBSERVER REPORT FOR ECUADOR  
LONGLINE FISHERY IN THE ANTIGUA CONVENTION AREA**

**INFORMACIÓN DE LA FLOTA (buques >20 m eslora total)**

		Ambos tipos de lance combinados						Lances someros (<15 APC/AEF <sup>1</sup> o <100 m profundidad máx. de los anzuelos)						Lances profundos (≥15 APC/AEF o ≥100 m profundidad máx. de los anzuelos)						
Periodo cubierto	Rango de fechas	Desde			Hasta			Desde			Hasta			Desde			Hasta			
		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	
		6	1	2024	23	12	2024	6	1	2024	23	12	2024	Seleccione	Seleccione	Seleccione	Seleccione	Seleccione	Seleccione	
Área de pesca	Longitud	Grados	Minutos	Hemisferio	Grados	Minutos	Hemisferio	Grados	Minutos	Hemisferio	Grados	Minutos	Hemisferio	Grados	Minutos	Hemisferio	Grados	Minutos	Hemisferio	
		109	56	O	81	19	O	109	56	O	81	19	O							Seleccione
	Latitud	Grados	Minutos	Hemisferio	Grados	Minutos	Hemisferio	Grados	Minutos	Hemisferio	Grados	Minutos	Hemisferio	Grados	Minutos	Hemisferio	Grados	Minutos	Hemisferio	
		3	19	N	32	14	S	3	19	N	32	14	S							Seleccione
		Total flota		Observado		% observado		Total flota		Observado		% observado		Total flota		Observado		% observado		
	Núm. de buques que pescaron	127		27		21		127		27		21								
	Núm. de viajes	650		54		8		650		54		8								
	Núm. de días efectivos de pesca	10,795		716		7		10,795		716		7								
	Núm. de lances	10,795		716		7		10,795		716		7								
	Núm. de anzuelos (en miles) <i>Si se desconoce, núm. aprox. de anzuelos/lance, marcándolo con un *</i>	25,122		1,717		7		25,122		1,717		7								
	Tipo/tamaño de anzuelo predominante <sup>2</sup> (Código CIAT)	J4 - J38		J4 - J38				J4 - J38		J4 - J38										
	Tipo de cebo predominante <sup>3</sup>	SQ - F		SQ - F				SQ - F		SQ - F				Seleccione		Seleccione				

<sup>1</sup> Anzuelos por canasta/Anzuelos entre flotadores

<sup>2</sup> "Predominante" significa el más común, o sea, >50% [Haga clic para ver los códigos de la CIAT](#)

<sup>3</sup> Código de cebo: SQ – calamar; F – pescado (por ejemplo, Scomber spp.), A – señuelo artificial (por ejemplo, cebo de plástico)

**Añadir comentarios adicionales a continuación**

El dato Núm. De anzuelos (en miles) es aprox.





Para especies adicionales capturadas, ingrese el código de especie y la especie en las filas a continuación									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--


<b>Peces picudos</b>									
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<a href="#">Haga clic para agregar una especie de pez picudo</a>								
	<a href="#">Haga clic para agregar una especie de pez picudo</a>								
	<a href="#">Haga clic para agregar una especie de pez picudo</a>								
	<a href="#">Haga clic para agregar una especie de pez picudo</a>								
	<a href="#">Haga clic para agregar una especie de pez picudo</a>								

<b>Añadir comentarios adicionales a continuación</b>									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--