

COMISIÓN INTERAMERICANA DEL ATÚN TROPICAL

COMITÉ CIENTÍFICO ASESOR

15ª REUNIÓN

La Jolla, California (EE.UU)

10-14 de junio de 2024

DOCUMENTO SAC-15 INF-A(j) REV

**INFORME ANUAL DE LOS OBSERVADORES CIENTÍFICOS EN LA PESCA CON
PALANGRE DE PANAMÁ EN EL ÁREA DE LA CONVENCION DE ANTIGUA
(2023)**

INFORMACIÓN DE LA FLOTA (buques >20 m eslora total)																			
		Ambos tipos de lance combinados						Lances someros (<15 APC/AEF ¹ o <100 m profundidad máx. de los anzuelos)						Lances profundos (≥15 APC/AEF o ≥100 m profundidad máx. de los anzuelos)					
Periodo cubierto		Desde			Hasta			Desde			Hasta			Desde			Hasta		
		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
	Rango de fechas	Seleccione	Seleccione	Seleccione	Seleccione	Seleccione	Seleccione	Seleccione	Seleccione	Seleccione	Seleccione	Seleccione	Seleccione	1	JAN	2023	31	DEC	2023
Área de pesca	Longitud	Grados	Minutos	Hemisferio	Grados	Minutos	Hemisferio	Grados	Minutos	Hemisferio	Grados	Minutos	Hemisferio	Grados	Minutos	Hemisferio	Grados	Minutos	Hemisferio
				O			O			O			O	75		O	122		O
	Latitud	Grados	Minutos	Hemisferio	Grados	Minutos	Hemisferio	Grados	Minutos	Hemisferio	Grados	Minutos	Hemisferio	Grados	Minutos	Hemisferio	Grados	Minutos	Hemisferio
				Seleccione			Seleccione			Seleccione			Seleccione	10		N	20		S
		Total flota		Observado		% observado		Total flota		Observado		% observado		Total flota		Observado		% observado	
Núm. de buques que pescaron														8		2		25	
Núm. de viajes														22		5		22.72727273	
Núm. de días efectivos de pesca														279		94		33.69175627	
Núm. de lances														686		99		14.43148688	
Núm. de anzuelos (en miles) <i>Si se desconoce, núm. aprox. de anzuelos/lance, marcándolo con un *</i>														1,049,654		166,711		15.88247175	
Tipo/tamaño de anzuelo predominante ² (Código CIAT)																T/40			
Tipo de cebo predominante ³		Seleccione		Seleccione				Seleccione		Seleccione				SQ & F		SQ & F			

¹ Anzuelos por canasta/Anzuelos entre flotadores

² “Predominante” significa el más común, o sea, >50% [Haga clic para ver los códigos de la CIAT](#)

³ Código de cebo: SQ – calamar; F – pescado (por ejemplo, Scomber spp.), A – señuelo artificial (por ejemplo, cebo de plástico)

Añadir comentarios adicionales a continuación

[illegible]

[illegible]

	Haga clic para agregar una especie de ave marina									
	Haga clic para agregar una especie de ave marina									
	Haga clic para agregar una especie de ave marina									
Para especies adicionales capturadas, ingrese el código de especie y la especie en las filas a continuación										
Peces picudos										
	Haga clic para agregar una especie de pez picudo									
	Haga clic para agregar una especie de pez picudo									
	Haga clic para agregar una especie de pez picudo									
	Haga clic para agregar una especie de pez picudo									
	Haga clic para agregar una especie de pez picudo									

Añadir comentarios adicionales a continuación

COMISIÓN INTERAMERICANA DEL ATÚN TROPICAL

COMITÉ CIENTÍFICO ASESOR

14^a REUNIÓN

La Jolla, California (EE.UU)
15-19 de mayo de 2023

DOCUMENTO SAC-14 INF-A(j)

INFORME ANUAL DE LOS OBSERVADORES CIENTÍFICOS EN LA PESCA CON
PALANGRE DE PANAMÁ EN EL ÁREA DE LA CONVENCION DE ANTIGUA
(2022)

INFORME ANUAL DE LOS OBSERVADORES CIENTÍFICOS EN LA PESCA CON PALANGRE DE PANAMÁ EN EL ÁREA DE LA CONVENCION DE ANTIGUA (2022)

ANEXO A

Miembro o no Miembro Cooperante	PANAMÁ
---------------------------------	--------

INFORMACIÓN DE LA FLOTA (buques >20 m)									
	Todos los tipos de lances combinados			Lances someros (<15 APC/AEF ² o <100 m profundidad máx. de los anzuelos)			Lances profundos (≥ 15 APC/AEF o ≥ 100 m profundidad máx. de los anzuelos)		
Periodo cubierto							Rango de fechas 11/03/2022 - 12/12/2022		
Área de pesca							00° 03' – 102° 08° - 90° / 09° - 90° / 10° - 90°		
	Total flota	Observado	% observado	Total flota	Observado	% observado	Total flota	Observado	% observado
Núm. de buques que pescaron							16	3	18.75 (19)
Núm. de viajes							38	3	7.89 (8%)
Núm. de días efectivos de pesca							365	88	24.12 (24%)
Núm. de lances							1,816	88	4.85 (5%)
Núm. de anzuelos (en miles) <i>Si se desconoce, núm. aprox. de anzuelos/lance, marcándolo con un *</i>							2,829,892	136,420	4.82 (5%)
Tipo/tamaño de anzuelo predominante ³ (Código CIAT)							-	J16/0 – T05	
Tipo de cebo predominante ⁴							SQ & M	SQ & F	

² Anzuelos por canasta/Anzuelos entre flotadores

³ "Predominante" significa el más común, por ejemplo, $>50\%$

⁴ Código de cebos: SQ – calamar (por ejemplo, cefalópodos), M – caballa (por ejemplo, *Scomber* spp.), A – señuelo artificial (por ejemplo, cebo de plástico)

[illegible]

COMISIÓN INTERAMERICANA DEL ATÚN TROPICAL

COMITÉ CIENTÍFICO ASESOR

13ª REUNIÓN

(por videoconferencia)

16-20 de mayo de 2022

DOCUMENTO SAC-13 INF-A(n) REV

**INFORME ANUAL DE LOS OBSERVADORES CIENTÍFICOS EN LA PESCA CON
PALANGRE DE PANAMÁ EN EL ÁREA DE LA CONVENCION DE ANTIGUA
(2021)**

INFORME ANUAL DE LOS OBSERVADORES CIENTÍFICOS EN LA PESCA CON PALANGRE DE PANAMÁ EN EL ÁREA DE LA CONVENCION DE ANTIGUA (2021)

ANEXO A

Miembro o no Miembro Cooperante	PANAMÁ
---------------------------------	--------

INFORMACIÓN DE LA FLOTA (buques >20 m)									
	Todos los tipos de lances combinados			Lances someros (<15 APC/AEF ² o <100 m profundidad máx. de los anzuelos)			Lances profundos (≥ 15 APC/AEF o ≥ 100 m profundidad máx. de los anzuelos)		
Periodo cubierto							Rango de fechas 08/10/2021–09/dic/2021		
Área de pesca							Caladero 1. de 109° O a 124° O y de 05° S a 17° S caladero 2. de 086° O a 100° O y 14° S a 23° S caladero 3. de 088° O a 095° O a 07° N a 10° N		
	Total flota	Observado	% observado	Total flota	Observado	% observado	Total flota	Observado	% observado
Núm. de buques que pescaron							17	2	0.12
Núm. de viajes							22	2	0.09
Núm. de días efectivos de pesca							1231	57	0.05
Núm. de lances							1824	57	0.03
Núm. de anzuelos (en miles) <i>Si se desconoce, núm. aprox. de anzuelos/lance, marcándolo con un *</i>							*	2700/lance	-
Tipo/tamaño de anzuelo predominante ³ (Código CIAT)							C-11	C-11	
Tipo de cebo predominante ⁴							SQ & M	SQ & M	

² Anzuelos por canasta/Anzuelos entre flotadores

³ “Predominante” significa el más común, por ejemplo, $>50\%$

⁴ Código de cebos: SQ – calamar (por ejemplo, cefalópodos), M – caballa (por ejemplo, *Scomber* spp.), A – señuelo artificial (por ejemplo, cebo de plástico)

[illegible]