

COMISIÓN INTERAMERICANA DEL ATÚN TROPICAL

COMITÉ CIENTÍFICO ASESOR

16ª REUNIÓN

La Jolla, California (EE. UU.)

2-6 de junio de 2025

DOCUMENTO SAC-16 INF-A(k)

**INFORME ANUAL DE LOS OBSERVADORES CIENTÍFICOS EN LA PESCA CON
PALANGRE DE UNIÓN EUROPEA EN EL ÁREA DE LA CONVENCION DE
ANTIGUA (2024)**

INFORMACIÓN DE LA FLOTA (buques >20 m eslora total)																				
		Ambos tipos de lance combinados						Lances someros (<15 APC/AEF ¹ o <100 m profundidad máx. de los anzuelos)						Lances profundos (≥15 APC/AEF o ≥100 m profundidad máx. de los anzuelos)						
Periodo cubierto		Desde			Hasta			Desde			Hasta			Desde			Hasta			
		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	
	Rango de fechas	Selecione	Selecione	Selecione	Selecione	Selecione	Selecione	1	JAN	2024	31	DEC	2024	Selecione	Selecione	Selecione	Selecione	Selecione	Selecione	
Área de pesca	Longitud	Grados	Minutos	Hemisferio	Grados	Minutos	Hemisferio	Grados	Minutos	Hemisferio	Grados	Minutos	Hemisferio	Grados	Minutos	Hemisferio	Grados	Minutos	Hemisferio	
				O				O	150	0	O	70	0	O			O			O
		Grados	Minutos	Hemisferio	Grados	Minutos	Hemisferio	Grados	Minutos	Hemisferio	Grados	Minutos	Hemisferio	Grados	Minutos	Hemisferio	Grados	Minutos	Hemisferio	
	Latitud			Selecione			Selecione	50	0	N	50	0	S			Selecione			Selecione	
		Total flota		Observado		% observado		Total flota		Observado		% observado		Total flota		Observado		% observado		
Núm. de buques que pescaron								42		3		7								
Núm. de viajes								157		5		3								
Núm. de días efectivos de pesca								9321		164		2								
Núm. de lances								9321		164		2								
Núm. de anzuelos (en miles) <i>Si se desconoce, núm. aprox. de anzuelos/lance, marcándolo con un *</i>								12,844		249		2								
Tipo/tamaño de anzuelo predominante ² (Código CIAT)								J-10		J-10										
Tipo de cebo predominante ³		Selecione		Selecione				F		F				Selecione		Selecione				

¹ Anzuelos por canasta/Anzuelos entre flotadores

² “Predominante” significa el más común, o sea, >50%
[Haga clic para ver los códigos de la CIAT](#)

³ Código de cebo: SQ – calamar; F – pescado (por ejemplo, Scomber spp.), A – señuelo artificial (por ejemplo, cebo de plástico)

Añadir comentarios adicionales a continuación

[illegible]

[illegible]

Para especies adicionales capturadas, ingrese el código de especie y la especie en las filas a continuación										
	PECES OSEOS				2	18	113			
WAH	Peto (Acanthocybium solandri)					1				
ALX	Lanzon picudo (Alepisaurus ferox)				1	1				
DOL	Lampuga (Coryphaena hippurus)					9	2			
LAG	Opa (Lampris guttatus)				2	30	26			
LEC	Escolar negro (Lepidocybium flavobrunneum)					8				
MOX	Pez luna (Mola mola)									
OIL	Escolar clavo (Ruvettus pretiosus)									
BET	Patudo (Thunnus obesus)									
CUT	Peces sable (Trichiuridae)									
Peces picudos										
SWO	Pez espada (Xiphias gladius)				3	140	24			
SSP	Marlín trompa corta (Tetrapturus angustirostris)						2			
BIL	Aguja,marlín,pez vela, nep (Istiophoridae, Xiphiidae)					1				
MLS	Marlín rayado (Kajikia audax)						2			
BXQ	Marlín, nep (Makaira spp.)					9				

Añadir comentarios adicionales a continuación

Peces oseos incluidos bajo el listado de aves