



DECLARACIÓN
DE POSICIÓN

2026



Copyright Credit © AdobeStock

Declaración de la posición de WWF para la 104ª Reunión de la Comisión Interamericana del Atún

AGOSTO 31 – SEPTIEMBRE 4, 2026

El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) agradece a la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT), por la oportunidad de asistir a la 104ª sesión ordinaria en calidad de observador.

WWF ve en esta reunión, una oportunidad para que los países miembros de la CIAT hagan progresos rápidos en medidas que apoyen la recuperación de la vida silvestre marina en la región, y a mantener y ampliar su compromiso con una gestión responsable, condición necesaria para alcanzar una pesca sostenible. WWF considera que esto es importante, ya que, los recursos atuneros del Océano Pacífico Oriental (OPO), son el soporte de una industria pesquera que sostiene los medios de vida de decenas de miles de personas y contribuye al crecimiento económico y al desarrollo social en la región. Un resumen sobre los temas clave para resolver y recomendaciones de WWF a la 104ª Reunión Anual de la CIAT es el siguiente:

- i. **Atunes tropicales:** a) Adoptar, para el período 2027-2028, un procedimiento de gestión, tal y como recomienda el personal científico de la CIAT (SAC – 17 – 06), en el que cualquier reducción de la veda pesquera se aplique de forma gradual; b) Mantener el límite por embarcación individual de atún patudo y seguir implementando el Programa de Muestreo Integrado en Puerto como plataforma para la recopilación de datos científicos con el fin de apoyar la ordenación de la pesquería de atún tropical en el OPO; c) Continuar con el desarrollo y la aplicación de procedimientos de ordenación para las poblaciones de atún tropical en el OPO, incluyendo un mayor perfeccionamiento de los objetivos de ordenación, los indicadores de rendimiento, la regla de control de extracción y las estrategias de seguimiento
- ii. **Atún Aleta Azul del Pacífico:** a) Adoptar un procedimiento de manejo que cuente con un límite precautorio y un punto de referencia objetivo para el Atún Aleta Azul del Pacífico para 2026, basándose en los resultados de la reunión entre sesiones del Grupo de Trabajo Conjunto celebrada en marzo de 2026; b) Sin una reconfirmación de que cada país miembro adoptará la evaluación de la estrategia de manejo en 2026, no debería haber ningún aumento en las cuotas de captura; cualquier aumento a partir del nivel actual de capturas debe estar respaldado por asesoramiento científico, asegurando que se preserve la tendencia creciente de la abundancia de la población.

- iii. **Plantados:** a) Mejorar la notificación de la desactivación y reactivación a distancia, incluyendo el desarrollo de una plantilla de notificación actualizada o exigiendo la notificación automática por parte de los fabricantes de boyas; b) Continuar con la colaboración a escala del Pacífico para reducir la pérdida de plantados y reforzar los programas de recuperación, incluida la coordinación con la WCPFC-SPC.
- iv. **Cobertura de observadores y monitoreo electrónico:** En los siguientes tres años, llegar a una cobertura de observadores del 100 % (humano o electrónica) en todos los cerqueros y palangreros de más de 20 m, comenzando con el requisito de una cobertura de observadores de al menos el 20 % en 2027 para todos los palangreros de 20 m y cerqueros de menos de 363 toneladas.
- v. **Conservación de tiburones:** fortalecer la resolución del aleteo requiriendo que todos los tiburones sean descargados con las aletas adheridas naturalmente al cuerpo; mejorar la recolección de datos de la captura de especies enlistadas en CITES, como los tiburones martillo y los tiburones sedosos. WWF recomienda que la CIAT adopte las directrices de mejores prácticas de manipulación y liberación de tiburones propuestas por el personal científico en el 2026.
- vi. **Capacidad de la flota:** Desarrollar y adoptar un plan para reducir y eventualmente eliminar la sobrecapacidad en la flota de cerqueros que opera en la zona de la Convención de la CIAT.



1. Conservación de atunes tropicales

La evaluación actualizada de 2026 para el patudo indica una mejora considerable del estado de la población, atribuida en gran medida a la reducción de la mortalidad por pesca de juveniles debido a la aplicación de la medida del umbral individual por buque (UIB) para reducir las capturas de patudo en lances sobre objetos flotantes durante el periodo 2022-2025.

Los correspondientes análisis de riesgo mostraron que las tres poblaciones de atún tropical se encuentran en buen estado. En 2026, el Personal Científico de la CIAT completó una Evaluación de la Estrategia de Gestión (MSE) para el atún patudo y concluyó que se habían cumplido las condiciones científicas especificadas en la Resolución C-25-01 y que las medidas de conservación establecidas para 2026 podrían seguir vigentes durante 2027 y 2028.

Además, el MSE evaluó ocho reglas de control de capturas (HCR) candidatas e identificó las tres que mejor se ajustaban a los objetivos de gestión analizados durante el taller del MSE de la CIAT. Un MSE provisional llevado a cabo por el personal concluyó que la aplicación de cualquiera de estas tres HCR no afectaría negativamente al estado de las poblaciones de atún de aleta amarilla ni de listado.

Se necesitan datos detallados, tanto históricos como actuales, sobre las capturas y el esfuerzo pesquero, desglosados por lances y por buque, procedentes de las pesquerías de palangre, para elaborar índices fiables de abundancia y reforzar el asesoramiento científico.

La Resolución C-25-01 estableció dos rutas para el asesoramiento científico en 2026: 1) la prórroga de las medidas de 2026 hasta 2027-2028 si el proceso MSE confirmaba su eficacia; y 2) recomendaciones actualizadas basadas en una nueva evaluación de la población de atún patudo y en el proceso MSE.

Con este antecedente, y dado el estado actual de la sobrecapacidad de embarcaciones de cerco en el Pacífico Oriental, WWF pide a los miembros de la CIAT lo siguiente:

- i. Adoptar, para el período 2027-2028, un procedimiento de gestión, tal y como recomienda el personal científico de la CIAT (SAC – 17 -06), en el que cualquier reducción de la veda pesquera se aplique de forma gradual.
- ii. Mantener el límite por embarcación individual de atún patudo y seguir implementando el Programa de Muestreo Integrado en Puerto (PMIP) como plataforma para la recopilación de datos científicos con el fin de apoyar la ordenación de la pesquería de atún tropical en el OPO.
- iii. Continuar con el desarrollo y la aplicación de procedimientos de ordenación (estrategias de captura) para las poblaciones de atún tropical en el OPO, incluyendo un mayor perfeccionamiento de los objetivos de ordenación, los indicadores de rendimiento, la regla de control de extracción y las estrategias de seguimiento.
- iv. Adoptar disposiciones para que los datos operacionales de cada lance de palangre estén disponibles de forma rutinaria para fines científicos.

2. Conservación de atún de aleta azul del Pacífico

El Grupo de Trabajo sobre el Atún Aleta azul del Pacífico (PBFWG) del Comité Científico Internacional para el Atún y Especies Afines en el Océano Pacífico Norte (ISC) completó una evaluación de referencia de la población de Atún Aleta Azul del Pacífico en 2024 (SAC-15 INF-N). La población alcanzó el segundo objetivo de recuperación del 20 % de la biomasa reproductora (SSB) ($F=0$) en 2021, 13 años antes de lo previsto inicialmente, y la biomasa reproductora ha seguido aumentando desde entonces. La próxima evaluación de referencia está prevista para 2027, con una revisión por pares en 2026.

Aunque la población de Atún Aleta Azul del Pacífico se ha recuperado hasta alcanzar el objetivo de recuperación, pero ante la ausencia de medidas de gestión sólidas para abordar el impacto de la pesca INDNR, WWF sigue preocupado por la salud de su población y sigue comprometido con la recuperación de este recurso pesquero que es importante desde el punto de vista ecológico, sociológico y económico. Por lo tanto, WWF recomienda a la CIAT que adopte un enfoque precautorio para mantener esta población y:

- i. Adoptar para 2026 un procedimiento de manejo que cuente con un límite precautorio y un punto de referencia objetivo para el Atún Aleta Azul del Pacífico, basándose en los resultados de la reunión entre sesiones del Grupo de Trabajo Conjunto celebrada en marzo de 2026.
- ii. Sin una reconfirmación de que cada país miembro adoptará la evaluación de la estrategia de manejo en 2026, no debería haber ningún aumento en las cuotas de captura; cualquier aumento a partir del nivel actual de capturas debe estar respaldado por asesoramiento científico, asegurando que se preserve la tendencia creciente de la abundancia de la población.
- iii. Desarrollar medidas detalladas y planes de trabajo para el monitoreo, control y vigilancia del atún aleta azul del Pacífico. En particular, establecer procedimientos de reporte estandarizados para capturas accidentales y descartes, y reforzar el reporte y monitoreo del encierro en granjas
- iv. Desarrollar un sistema de documentación de capturas para el seguimiento exhaustivo del Atún Aleta Azul del Pacífico a fin de garantizar una evaluación adecuada de la población y reducir el riesgo de pesca INDNR para 2026.
- v. Mejorar la transparencia en las pesquerías de Atún Aleta Azul del Pacífico mediante la implantación gradual de una presencia de observadores (humanos o electrónicos) del 100 % en todos los buques industriales que pesquen o capturen atún rojo del Pacífico. Tanto la CIAT como la WCPFC han

adoptado normas mínimas para los sistemas de seguimiento electrónico, que ofrecen una buena alternativa a los observadores humanos.

3. Manejo de plantados

WWF reconoce los esfuerzos de los Países Cooperantes de la CIAT para mejorar el manejo de la pesquería de plantados. Adicionalmente a estos esfuerzos, hay sin embargo la necesidad urgente para adoptar una estrategia de manejo integral para estos dispositivos que incorporen componentes de monitoreo, manejo y control. Preocupa sobremanera, que un estudio reciente realizado por el personal de la CIAT (FAD-09-02), haya descubierto que solo se observe la recuperación o interacción con el 30% de los plantados sembrados, lo cual significa que hasta el 70% de los plantados sembrados observados durante el periodo de estudio (2019-2024) posiblemente no hayan sido recuperados. Este análisis se amplió en 2026 para incluir también los datos de boyas sin procesar (FAD-10 02), lo que confirmó que una parte considerable de las boyas abandona regularmente los caladeros activos, y que algunas de ellas quedan varadas en el OPO y más allá. En este contexto, WWF exhorta a los países cooperantes de la CIAT a lo siguiente:

- i. Desarrollar y adoptar un esquema de marcado de plantados, que requiera marcar la boya y la estructura del plantado.
- ii. Adoptar reglas más claras sobre la propiedad del plantado
- iii. Mejorar la notificación de la desactivación y reactivación a distancia, incluyendo el desarrollo de una plantilla de notificación actualizada o exigiendo la notificación automática por parte de los fabricantes de boyas.
- iv. Continuar con la colaboración a escala del Pacífico para reducir la pérdida de plantados y reforzar los programas de recuperación, incluida la coordinación con la WCPFC-SPC y otras bases de datos regionales (por ejemplo, la Polinesia Francesa, Clipperton y las Galápagos).
- v. Desarrollar e implementar límites de lances sobre plantados basados en ciencia, que sean consistentes con los objetivos de manejo para los atunes tropicales, y establecer también límites basados en ciencia para reducir el número total de plantados desplegados por embarcación.

4. Cobertura de Observadores y monitoreo electrónico para buques palangreros de más de 20 metros de eslora y buques cerqueros pequeños

La cobertura del 5% de observadores en la flota de barcos palangreros es demasiado baja para una estimación exacta de las capturas de especies no frecuentes. A pesar de avances importantes, gracias al programa voluntario de TUNACONS, la no cobertura de observadores en embarcaciones menores a Clase 6, no permite la mejora de las evaluaciones de los stocks de atunes tropicales, lo cual por consiguiente debilita la capacidad del personal científico para presentar un mejor asesoramiento científico a los miembros de la Comisión. En 2024, mediante la resolución C-24-09, la CIAT adoptó estándares mínimos provisionales voluntarios para el uso de sistemas de monitoreo electrónico en las pesquerías del OPO. El incremento en la recolección de datos y sus reportes van a robustecer las evaluaciones de stocks y mejorar el conocimiento del impacto de estos buques pesqueros en los stocks de la CIAT. Además, los principales compradores en mercados clave están exigiendo a las OROP que adopten una cobertura del 100% de observadores en todos los buques industriales atuneros.

WWF solicita a la CIAT incrementar gradualmente en los siguientes tres años, la cobertura de observadores hasta alcanzar el 100%. Para el 2027, que la Comisión requiera que al menos exista un 20% de cobertura de observadores científicos e independientes (humanos y electrónicos) en los buques cerqueros de menos de 363 toneladas de capacidad de acarreo que normalmente no tienen cobertura de observadores a bordo. Para buques palangreros de más de 20 m de eslora, WWF solicita que para el 2027, la cobertura de observadores a bordo sea incrementada en al menos un 20%, como recomienda el personal científico de la CIAT.

5. Abordar la sobrecapacidad de la flota

La sobrecapacidad de la flota es la mayor amenaza para las poblaciones de atún tropical y las especies vulnerables de captura incidental en el OPO. WWF ha continuado enfatizando que la capacidad actual de la flota que opera en la región es casi el doble del nivel objetivo establecido por la CIAT. El aumento de operaciones de buques autorizados, el uso de plantados más eficientes y/o la sustitución de buques existentes, más antiguos, por otros más eficientes, intensificarán aún más esta presión pesquera. Claramente, hay una necesidad urgente de reducir la sobrecapacidad para garantizar la salud de las poblaciones de atún tropical y asegurar el futuro de la industria que depende de estas pesquerías.

Para abordar estos temas, WWF ha solicitado repetidamente a los estados miembros de la CIAT que finalicen un plan de gestión para eliminar la sobrecapacidad en el área de la convención, y WWF insta a la CIAT a adoptar medidas iniciales en la reunión anual de este año. WWF llama la atención sobre dos propuestas enviadas en años anteriores por las delegaciones de la Unión Europea y Japón, informes científicos elaborados por la Comisión y otros informes como los preparados por WWF y la CIAT. Estas propuestas proporcionan marcos sustantivos para reanudar las deliberaciones y establecer medidas iniciales en la reunión de este año. Por lo tanto, recomendamos que la CIAT desarrolle y adopte un plan para reducir y eventualmente eliminar la sobrecapacidad en la flota de cerco que opera en el área de convención de la Convención.



6. Conservación de tiburones

WWF está preocupado por la difícil situación de los tiburones a nivel mundial y en la región y pide a la CIAT que implemente rápidamente las recomendaciones de su personal científico, para que todas las flotas operando en el Pacífico Oriental mejoren la recolección de los datos de la pesquería de tiburones. Esto es particularmente necesario, para que las evaluaciones convencionales de stock y/u otros indicadores de la condición de los stocks, puedan ser desarrollados para informar de mejor manera el manejo de las diversas especies de tiburones. La Comisión debería poner especial énfasis en mejorar la recolección de datos de la captura de especies enlistadas en CITES, como los tiburones martillo y los tiburones sedosos.

WWF adicionalmente alienta que la CIAT adopte las directrices de mejores prácticas de manipulación y liberación de tiburones propuestas por el personal científico en el 2026.

WWF recuerda a la CIAT que vele por que se cumpla la resolución existente de aleteo de tiburones, y pide también a la CIAT que fortalezca esa resolución del aleteo y que la refuerce requiriendo que todos los tiburones sean descargados con las aletas adheridas naturalmente al cuerpo.

Finalmente, WWF recomienda que la CIAT apoye el plan de investigación sobre tiburones propuesto por el staff, descrito en el documento SAC 17 09 para impulsar la conservación y ordenación de los tiburones en el OPO.



7. Conservación de aves marinas

WWF recomienda revisar la resolución C-11-02 para que sea consistente con los conocimientos actuales con respecto a las técnicas de mitigación para aves marinas. Se debería reemplazar el sistema de menús de dos columnas en C-11-02 con el requisito de usar al menos dos de los tres métodos de mitigación (líneas lastradas, lances nocturnos, y líneas espantapájaros) en combinación, de tal forma que satisfagan los requisitos mínimos recomendados por ACAP y BirdLife International.



8. Conservación de tortugas marinas

El 1 de enero de 2021 entró en vigor una resolución revisada sobre tortugas marinas (C-19-04) que exige a las pesquerías atuneras del Pacífico Oriental, la implementación de varias medidas destinadas a reducir la captura incidental de tortugas marinas, en particular el uso de anzuelos circulares y cebo de pescado en los lances palangreros someros.

Recientemente, la ampliación de un proyecto de investigación colaborativo entre la CIAT y la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas empleó un enfoque mejorado del modelo EASIFish como medio alternativo para evaluar el estado de vulnerabilidad y simular medidas de conservación y ordenación que puedan mitigar los riesgos impuestos por la pesca sobre la población de tortuga laúd del Pacífico oriental, que está en peligro crítico. WWF respalda las medidas de conservación propuestas en dicho estudio, que incluyen el uso de anzuelos circulares, cebo de pescado y mejores prácticas de manipulación y liberación, para disminuir la mortalidad de las tortugas laúd, y pide a los países miembros de la Comisión que operan flotas palangreras, a adoptarlas a la mayor brevedad.

9. Derechos Humanos y laborales en la pesca atunera

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha reconocido desde hace mucho tiempo que la pesca es una de las profesiones más peligrosas del mundo. WWF recibe con agrado el reconocimiento internacional por parte de la OIT y otras instituciones sobre la naturaleza peligrosa de estos trabajos cruciales en el mar. Sin embargo, en los últimos años se han reportado violaciones al bienestar de las tripulaciones pesqueras, a las autoridades y ONG. WWF está preocupado por esta tendencia, toma estos informes muy en serio y hace un llamado a la CIAT para que actúe de manera inmediata y adopte una resolución vinculante sobre el trabajo y seguridad de la tripulación en buques atuneros que operan en el OPO.

10. Acelerar la adopción de medidas espaciotemporales, incluyendo la identificación de áreas de alto riesgo (puntos críticos de biodiversidad) para asegurar su conservación

WWF hace un llamado a las Partes de la CIAT para que apoyen activamente y pongan en práctica el Acuerdo BBNJ, así como sus objetivos dentro del mandato de la Comisión. Esto incluye fortalecer la cooperación en la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina más allá de la jurisdicción nacional. Implementarlo de manera efectiva será clave para mejorar la gobernanza del océano y proteger las especies altamente migratorias y sus ecosistemas.



En este marco, WWF pide a la Comisión que ordene al Comité Asesor Científico identificar áreas y períodos de alto riesgo donde medidas espaciales o temporales dirigidas y basadas en evidencia, incluyendo intervenciones condicionales o dinámicas, sean claramente efectivas para la protección de la biodiversidad y no resulten en un desplazamiento de esfuerzos. Esto sería un primer paso para poner en práctica herramientas de gestión basadas en áreas que sean coherentes con las disposiciones de BBNJ.



Trabajamos por un futuro en el
que las personas vivan en armonía
con la naturaleza

juntos es posible™

panda.org

PARA MÁS INFORMACIÓN

Alessandro Buzzi

Líder Global Práctica de Atunes | WWF

Teléfono: +39 346 2357481 |
abuzzi@wwfmedpo.org

Pablo Guerrero

Director de Conservación Marina |
WWF-Ecuador

Teléfono: +593 99 920 4171 |
pablo.guerrero@wwf.org.ec