

COMISIÓN INTERAMERICANA DEL ATÚN TROPICAL

COMITÉ CIENTÍFICO ASESOR

**14<sup>a</sup> REUNIÓN**

La Jolla, California (EE.UU)

15-19 de mayo de 2023

**DOCUMENTO SAC-14 INF-A(I) REV**

INFORME ANUAL DE LOS OBSERVADORES CIENTÍFICOS EN LA PESCA CON  
PALANGRE DE UNIÓN EUROPEA EN EL ÁREA DE LA CONVENCION DE  
ANTIGUA (2022)

## INFORMACIÓN DE LA FLOTA (buques &gt;20 m eslora total)

		Ambos tipos de lance combinados						Lances someros (<15 APC/AEF <sup>1</sup> o <100 m profundidad máx. de los anzuelos)						Lances profundos (≥15 APC/AEF o ≥100 m profundidad máx. de los anzuelos)					
Periodo cubierto	Rango de fechas	Desde			Hasta			Desde			Hasta			Desde			Hasta		
		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
		Seleccione	Seleccione	Seleccione	Seleccione	Seleccione	Seleccione	1	JAN	2022	31	DEC	2022	Seleccione	Seleccione	Seleccione	Seleccione	Seleccione	Seleccione
Área de pesca	Longitud	Grados	Minutos	Hemisferio	Grados	Minutos	Hemisferio	Grados	Minutos	Hemisferio	Grados	Minutos	Hemisferio	Grados	Minutos	Hemisferio	Grados	Minutos	Hemisferio
	Latitud	Grados	Minutos	Hemisferio	Grados	Minutos	Hemisferio	Grados	Minutos	Hemisferio	Grados	Minutos	Hemisferio	Grados	Minutos	Hemisferio	Grados	Minutos	Hemisferio
				O			O	150	0	O	70	0	O			O			O
				Seleccione			Seleccione	50	0	N	50	0	S			Seleccione			Seleccione
		Total flota		Observado		% observado		Total flota		Observado		% observado		Total flota		Observado		% observado	
								42		8		19							
		Núm. de buques que pescaron						144		10		7							
		Núm. de viajes						8638		531		6							
		Núm. de días efectivos de pesca						8638		464		5							
		Núm. de lances						11,481		602		5							
		Núm. de anzuelos (en miles) <i>Si se desconoce, núm. aprox. de anzuelos/lance, marcándolo con un *</i>																	
		Tipo/tamaño de anzuelo predominante <sup>2</sup> <a href="#">[Código CIAT]</a>						J-09		J-09									
		Tipo de cebo predominante <sup>3</sup>		Seleccione		Seleccione		F		F				Seleccione		Seleccione			

<sup>1</sup> Anzuelos por canasta/Anzuelos entre flotadores

<sup>2</sup> "Predominante" significa el más común, o sea, >50%

[Haga clic para ver los códigos de la CIAT](#)

<sup>3</sup> Código de cebo: SQ – calamar; F – pescado (por ejemplo, Scomber spp.), A – señuelo artificial (por ejemplo, cebo de plástico)

Añadir comentarios adicionales a continuación





