

COMISIÓN INTERAMERICANA DEL ATÚN TROPICAL

COMITÉ CIENTÍFICO ASESOR

12ª REUNIÓN

(por videoconferencia)

10-14 de mayo de 2021

DOCUMENTO SAC-12 INF-A(e)

**INFORME ANUAL DE LOS OBSERVADORES CIENTÍFICOS EN LA PESCA CON
PALANGRE DE MÉXICO EN EL ÁREA DE LA CONVENCIÓN DE ANTIGUA
(2020)**

ANEXO A

Formato para los informes sumarios anuales sobre información de la flota y datos de observadores para buques palangreros >20 m de eslora total que operan en el OPO; adoptado por la 10ª Reunión del Comité Científico Asesor de la CIAT, mayo de 2019.

Miembro o no Miembro Cooperante	México
--	--------

INFORMACIÓN DE LA FLOTA (buques >20m)									
	Todos los tipos de lances combinados			Lances someros (<15 APC/AEF² o >100m profundidad máx. de los anzuelos)			Lances profundos (<15 APC/AEF² o ≥ 100m profundidad máx. de los anzuelos)		
Periodo cubierto				01/01/2020 -31/12/2020					
Área de pesca				21°33.89" a 31°51.95" 106°25.5" a 116°46.26"					
	Total flota	Observa do	% observad o	Total flota	Observa do	% observad o	Total flota	Observad o	% observad o
Núm. de buques que pescaron				30	3	10%			
Núm . de viajes				176	10	5.7%			
Núm. de días efectivos de pesca				3,128	193	6%			
Núm de lances					138				
Núm. De anzuelos (en miles) Si se desconoce, núm. Aprox. De anzuelos/lances, marcando un *				997 anz/lance *	137,669	-			
Tipo/tamaño de anzuelo predominante³ (Código CIAT)				J20	J20				
Tipo de cebo predominante*				Lisa-M	M				

² Anzuelos por canasta/Anzuelos entre flotadores

³ “Predominante” significa el más común, por ejemplo, >50%

⁴ Códigos de cebos: SQ-calamar (por ejemplo cefalópodos), M –caballa (por ejemplo, *Scomber* spp.) A-señuelo artificial (por ejemplo, cebo de plástico)

[illegible]

<i>suckleyi</i>)									
Mantarraya gigante (<i>Manta birostris</i>)									
Raya diablo (<i>Mobula thurstoni</i>)									
Raya pelágica (<i>Pteroplatytrygon violacea</i>)									
Taxones - Mamíferos marinos									
Falsa orca (<i>Pseudo crassidens</i>)									
Delfín gris (<i>Grampus griseus</i>)									
Lobo fino de Guadalupe (<i>Arctocephalus townsendi</i>)									
ESPECIES NO RETENIDAS (buques >20m)									
	Núm. De individuos observados								
	Todos los tipos de lances combinados			Lances someros (<15 APC/AEF2 o >100m profundidad máx. de los anzuelos)			Lances profundos (<15 APC/AEF2 o ≥ 100m profundidad máx. de los anzuelos)		
	Liberados vivos	Liberados muertos	Liberados, condición desconocida	Liberados vivos	Liberados muertos	Liberados, condición desconocida	Liberados vivos	Liberados muertos	Liberados, condición desconocida
Taxones - Aves marinas									
Albatros de las Antípodas (<i>Diomedea antipodensis</i>)									
Albatros de Galápagos (<i>Phoebastria irrotata</i>)									
Albatros de Laysan (<i>Phoebastria immutabilis</i>)									
Albatros de cola corta (<i>Phoebastria albatrus</i>)									
Taxones - Peces picudos									
Marlín rayado (<i>Kajikia audax</i>)				12					
Marlín trompa corta (<i>Tetrapturus angustirostris</i>)									
Marlín azul (<i>Makaira nigricans</i>)									
Marlín azul (<i>Makaira mazara</i>)									
Pez vela (<i>Istiophorus platypterus</i>)				4					
Pez espada (<i>Xiphias gladius</i>)				55					