

COMISIÓN INTERAMERICANA DEL ATÚN TROPICAL

COMITÉ CIENTÍFICO ASESOR

17ª REUNIÓN

La Jolla, California (EE. UU.)

08-12 de junio de 2026

DOCUMENTO SAC-17 INF-A(k)

**INFORME ANUAL DE LOS OBSERVADORES CIENTÍFICOS EN LA PESCA CON
PALANGRE DE LA UNIÓN EUROPEA EN EL ÁREA DE LA CONVENCIÓN DE
ANTIGUA (2025)**

INFORMACIÓN DE LA FLOTA (buques >20 m eslora total)																			
		Ambos tipos de lance combinados						Lances someros (<15 APC/AEF ¹ o <100 m profundidad máx. de los anzuelos)						Lances profundos (≥15 APC/AEF o ≥100 m profundidad máx. de los anzuelos)					
Periodo cubierto	Rango de fechas	Desde			Hasta			Desde			Hasta			Desde			Hasta		
		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
		Seleccione	Seleccione	Seleccione	Seleccione	Seleccione	Seleccione	1	JAN	2025	31	DEC	2025	Seleccione	Seleccione	Seleccione	Seleccione	Seleccione	Seleccione
Área de pesca	Longitud	Grados	Minutos	Hemisferio	Grados	Minutos	Hemisferio	Grados	Minutos	Hemisferio	Grados	Minutos	Hemisferio	Grados	Minutos	Hemisferio	Grados	Minutos	Hemisferio
				O			O			O			O			O			O
Área de pesca	Latitud	Grados	Minutos	Hemisferio	Grados	Minutos	Hemisferio	Grados	Minutos	Hemisferio	Grados	Minutos	Hemisferio	Grados	Minutos	Hemisferio	Grados	Minutos	Hemisferio
				Seleccione			Seleccione			Seleccione			Seleccione			Seleccione			Seleccione
		Total flota	Observado	% observado		Total flota	Observado	% observado		Total flota	Observado	% observado							
Núm. de buques que pescaron						43	5	11.62790698											
Núm. de viajes						153	9	5.882352941											
Núm. de días efectivos de pesca						9264	132	1.424870466											
Núm. de lances						9264	132	1.424870466											
Núm. de anzuelos (en miles) <i>Si se desconoce, núm. aprox. de anzuelos/lance, marcándolo con un *</i>						12,562,000	173200	1.378761344											
Tipo/tamaño de anzuelo predominante ² [Código CIAT]						J	J												
Tipo de cebo predominante ³		Seleccione	Seleccione			F	F			Seleccione	Seleccione								

¹ Anzuelos por canasta/Anzuelos entre flotadores

² "Predominante" significa el más común, o sea, >50%

[Haga clic para ver los códigos de la CIAT](#)

³ Código de cebo: SQ – calamar; F – pescado (por ejemplo, Scomber spp.), A – señuelo artificial (por ejemplo, cebo de plástico)

Añadir comentarios adicionales a continuación

SS

